



Przyjęte obciążenia: zmienne 5,0 kN/m<sup>2</sup>, stałe 1,5 kN/m<sup>2</sup> ciężar własny 3,61 kN/m<sup>2</sup>. Proszę o weryfikację obciążen.  
Przed zamowieniem proszę o weryfikację wymiarów na budowie.  
Przy strefach obniżonego pustaka RP12 o długości 25 cm należy wykonać dodatkowy wieńiec 2#12.

RZUT STROPU		SKALA	1:50
		BRANŻA	KONSTR.
Adaptacja pomieszczeń na salę taneczną			
OBIEKT	Budynek Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury		
ADRES BUDOWY	ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica		
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. Leszek Nawrot upr. nr 372 / 91 / UW	Podpis	
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Drużyński upr. nr 16/96/UW	Podpis	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Józef Menzel upr. nr 434/73	Podpis	
BIURO INŻYNIERSKIE LECHBUD Leszek Nawrot		NR RYS.: 1	
56-400 Oleśnica, ul. Mickiewicza 4b pok. 13, 71 314 30 69		marzec 2009	